



QShooter

Installation Guide
Installationsanleitung
Manuel d'installation



Model

QS-100

QShooter


- 1 QShooter x1
- 2 Pelletbehälter x1
- 3 Pelletrohr x1
- 4 Halter x1
- 5 LED-Anzeige x1
- 6 Mini USB Port x1

(Verbindung mit dem QEye durch das Verbindungskabel.)




Artikel	Bild	Beschreibung
QShooter		Futterautomat um Granulate zu schießen Max. Pelletgröße: 2mm
Halter		Zum montieren des QShooter an das Aquarium (Max, Glasdicke 25,4 mm)
Fernbedienung		IR-Fernbedienung zur Bedienung
Netzteil		Universal-Stromversorgung
Netzteilkabel 200cm		Zum anschließen des QShooter an das Netzteil.
Verbindungskabel 50cm		Zum verbinden des QEye mit dem QShooter.


1. Befestigen Sie den Halter durch Schieben an den QShooter




2. Hängen Sie den QShooter an das Aquarium



3. Öffnen Sie den Deckel und geben Sie die Pellets ein




4. Bitte den Punkt des QShooter mit dem Deckel beim Schließen ausrichten



Der Deckel vom QShooter MUSS fest verschlossen sein, um zu verhindern, dass der Luftdruck entweicht (Dies kann zu keinem Schuss führen)

5. Schließen Sie das Netzteil an und erfreuen Sie sich über das Füttern per Fernbedienung.



QShooter LED-Anzeige


- LED an : Eingeschaltet
- LED blinkt langsam : Pelletbehälter leer
- LED blinkt schnell : Zu häufiges Schießen (Fütterung)



QShooter

1. Stromeingang : 100-240 VAC 50 / 60 HZ
2. Stromausgang (USB) : 5 V 2000mA
3. Stromverbrauch : 5 W (Max.)
4. QShooter Maße : 78 mm x 94 mm x 84 mm
(Breite x Höhe x Tiefe)
5. Max. Glasdicke : 25,4 mm
6. Max. Pelletgröße : 2mm


* Hinweis : Bitte sicherstellen dass das Gerät vor dem Verwenden eingeschaltet ist



1. Halten Sie den QShooter trocken und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser um eventuelle Fehlfunktion zu vermeiden.
2. Bitte fügen Sie das Granulat direkt in den installierten QShooter ohne ihn zu bewegen und halten Sie ihn horizontal.



3. Bewegen Sie den QShooter NICHT mit Pellets darin. Bitte kippen Sie die Pellets aus, indem Sie sie von der gegenüberliegenden Seite der QShooter Düse auskippen, wie die Abbildung unten zeigt. Drehen Sie den QShooter nicht mit Pellets auf den Kopf. Die Nichtbeachtung dieser Punkte kann dazu führen, dass sich Pellets in das Magnetventil bewegen und diese blockieren.



- 1 Das Produkt wird für ein Jahr, ab dem Kaufdatum und im Normalbetrieb, garantiert.
- 2 Die Garantie ist nicht übertragbar.
- 3 Eine fehlerhafte Bedienung wird nicht garantiert und führt zu einer Reparaturgebühr.
- 4 Alle Garantie-Reparaturen werden durch den Distributor durchgeführt. Bitte wenden Sie sich an den Distributor um eine Rücksendenummer zu erhalten.
- 5 Die Garantie ist, ab dem angegebenen Datum auf Ihrem Kaufbeleg, wirksam.

Kaufdatum

DD/MM/YY

Kaufort

Geschäft, Telefon, Anschrift, Email

Mehr Informationen
zur Benutzung



AUTOAQUA Technologies Co., Ltd.

7F-7.,NO.229,Fuxing 2nd Rd.,Zhubei City, Hsinchu County,Taiwan

E-mail : service@autoaqua.com.tw

www.autoaqua.com.tw

qsmartonline.com

